


Ecografía de Rodilla:

el papel de la ecografía en el diagnóstico diferencial de la gonalgia en Atención Primaria



Carlos Acebes
Almudena Román
Pilar Martín-Carrillo


4 de Mayo de 2016 . Hospital General de Villalba.

US DE RODILLA REQUIERE UN ESTUDIO SISTEMATIZADO

- **Examen clínico para conocer el punto de mayor sintomatología**
- **Standard scans**
 - **Posición del paciente**
 - **Al menos dos planos**
 - **Imágen de toda la estructura**
- **Examen dinámico.**
- **Correlación entre signos y patología observada**



RODILLA ANTERIOR

TENDON CUADRICEPS – RECESO ANTERIOR





RODILLA ANTERIOR



TENDON CUADRICEPS – RECESO ANTERIOR



RODILLA ANTERIOR



TENDON CUADRICEPS






RODILLA ANTERIOR

BURSA PREPATELAR Y PATELA




Bursitis prepatelar






RODILLA ANTERIOR


***TENDON PATELAR & BURSA
SUPERFICIAL Y PROFUNDA***



RODILLA ANTERIOR


TENDON PATELAR & BURSA SUPERFICIAL Y PROFUNDA







Rodilla Medial

LIGAMENTO COLATERAL MEDIAL (MCL)




Rodilla Medial

LIGAMENTO COLATERAL MEDIAL





Rodilla Posterior

bursa semimembranosus
- *gastrocnemius*




Rodilla Posterior

*semimembranosus -
medial
gastrocnemius bursa*




QUISTE DE BAKER



Transversal

Imagen hipoeoica que distiende la bursa GS y corresponde a un Quiste de Baker (bursitis gastrocnemiosemimembranosa). Nótese la comunicación articular (flecha).



Longitudinal